



# Phytoxil<sup>®</sup>

## TOUX & GORGE



Nous vous demandons de lire attentivement le mode d'emploi car il contient des informations importantes à connaître avant d'utiliser **PHYTOXIL TOUX ET GORGE**. En cas de doute ou pour toute question supplémentaire, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

**PHYTOXIL TOUX ET GORGE** est un dispositif médical disponible sans ordonnance. Conservez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous n'observez aucune amélioration de votre état, ou si vos symptômes s'aggravent, consultez un médecin.

### Contenu de la notice :

1. Qu'est-ce que **PHYTOXIL TOUX ET GORGE** et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Informations à connaître avant de prendre **PHYTOXIL TOUX ET GORGE**
3. Comment prendre **PHYTOXIL TOUX ET GORGE**
4. Effets secondaires éventuels
5. Comment conserver **PHYTOXIL TOUX ET GORGE**
6. Informations supplémentaires

### 1. Qu'est-ce que **PHYTOXIL TOUX ET GORGE** et dans quel cas est-il utilisé ?

**PHYTOXIL TOUX ET GORGE** est un sirop à base d'extrait naturel de mauve blanche et de miel, qui calme la toux sèche et la gorge irritée.

- ✓ Le sirop soulage et calme la gorge irritée et enflammée et apaise le mal de gorge.
- ✓ Il réduit les symptômes de la toux sèche et l'envie de tousser

### 2. Informations à connaître avant de prendre **PHYTOXIL TOUX ET GORGE**

Ne prenez pas **PHYTOXIL TOUX ET GORGE** si vous êtes allergique (hypersensible) au miel, à la racine de mauve blanche ou à l'un des autres ingrédients entrant dans la composition de **PHYTOXIL TOUX ET GORGE**. Autres ingrédients : glycérol, maltodextrine.

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce dispositif médical. Ce dispositif médical est déconseillé chez les patients présentant des problèmes héréditaires rares d'intolérance au fructose ou de malabsorption du glucose-galactose.

#### Grossesse et allaitement

Les personnes sous contrôle médical, les femmes enceintes ou allaitantes, doivent demander conseil à leur médecin avant de prendre un dispositif médical.

#### Utilisation chez les enfants

**PHYTOXIL TOUX ET GORGE** est recommandé chez les enfants de 2 ans et plus.

#### Utilisation chez les diabétiques

5 ml de **PHYTOXIL TOUX ET GORGE** renferment 0,29 UP (unité-pain).  
(1 unité-pain correspond à 12 g d'hydrates de carbone assimilables).

#### Prise de **PHYTOXIL TOUX ET GORGE** avec des médicaments :

Il n'existe pas d'interactions médicamenteuses connues.

**PHYTOXIL TOUX ET GORGE** contient des mucilages dérivés des racines de mauve blanche qui forment une couche protectrice recouvrant la muqueuse bucco-pharyngienne.

L'absorption de médicaments oraux administrés en même temps peut ainsi se trouver retardée. La prise de **PHYTOXIL TOUX ET GORGE** doit donc être évitée 30 minutes à 1 heure avant ou après la prise d'autres médicaments oraux.

### 3. Comment prendre PHYTOXIL TOUX ET GORGE

Prenez toujours **PHYTOXIL TOUX ET GORGE** comme décrit dans cette notice.

En cas de doute, demandez à votre médecin ou votre pharmacien.

#### Comment prendre PHYTOXIL TOUX ET GORGE

Contient une cuillère-dose.

- adultes et adolescents : 5 ml jusqu'à 6 fois par jour
- enfants entre 6 et 12 ans : 5 ml jusqu'à 3 fois par jour
- enfants entre 2 et 6 ans : 2,5 ml jusqu'à 3 fois par jour

**PHYTOXIL TOUX ET GORGE** est conçu pour être utilisé sur un court terme et ne doit pas être pris pendant plus de 8 jours sans consulter un médecin. Si les symptômes persistent au-delà de 8 jours ou s'ils s'aggravent ou en cas de fièvre, consultez un médecin.

### 4. Effets secondaires éventuels

Aucun effet secondaire en lien avec la prise de **PHYTOXIL TOUX ET GORGE** n'a jusqu'ici été observé.

Cependant, si vous présentez des effets secondaires après avoir pris **PHYTOXIL TOUX ET GORGE**, informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. Comment conserver PHYTOXIL TOUX ET GORGE

Conservez hors de portée des enfants.

N'utilisez pas **PHYTOXIL TOUX ET GORGE** si la date de péremption figurant sur la boîte et le flacon est dépassée.

Après ouverture du flacon, **PHYTOXIL TOUX ET GORGE** doit être utilisé dans un délai de 3 mois.

Ne pas réfrigérer, conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

### 6. Informations supplémentaires

**PHYTOXIL TOUX ET GORGE** est disponible en flacon de 100 ml.

En raison de la source naturelle de certains ingrédients, la couleur de Phytoxil Toux et Gorge peut varier.

Cela n'a aucune influence sur la qualité du sirop.

**PHYTOXIL TOUX ET GORGE** contient :

Extrait sec de racine de mauve blanche,  
Miel,  
Glycérol,  
Maltodextrine.

**PHYTOXIL TOUX ET GORGE** est :

Sans gluten  
Sans lactose  
Sans conservateur  
Sans arôme artificiel  
Sans alcool

 0482

 **HÄLSA** Pharma GmbH  
Maria-Goeppert-Str. 5  
D-23562 Lübeck  
Allemagne  
email : [info@haelsa.com](mailto:info@haelsa.com)

Distributeur :

**Opella Healthcare France SAS**  
157 avenue Charles de Gaulle  
92200 Neuilly-sur-Seine – France

Cuillère-dose :  
Union Plastic  
ZA Robert  
43140 – Saint Didier en Velay  
France

 0459

Information Patient :

**0 801 907 577** Service & appel gratuits

Date de dernière révision : Janvier 2023

305880

**BLEU BANQUISE**

58, rue Sadi Carnot  
17500 Jonzac

Tél.: 05 46 49 28 96  
production@bleubanquise.com

**SANOFI SANTÉ GRAND PUBLIC**

Département CONCEPTION PACKAGING

Réalisé par : Bleu Banquise **224158**

**SPÉCIALITÉ : PHYTOXIL TOUX & GORGE**

**Flacon 100 ml**

Type d'article : Notice

Folder n° : 4233450

GMID Code : 792633

Nature de la modification : Change of address of  
CHC HQ in France

RISE\_PCP\_1 : Change of address of CHC HD in  
France

**CODE FUTUR : 305880**

Usine : Epp france colomiers

Contact : -

Destination : FRANCE

Code actuel : 305739

Datamatrix : 305880

Code UCD (si besoin) : -

Dimensions : 157 x 315 mm

Fiche technique usine : 2P-157x315-157x32.5-D

Couleurs : 1

■ NOIR

■ TECHNIQUE

**TAILLE LOGO SANOFI : 18 mm**

Polices : Helvetica Neue

Corps minimum utilisé : 10 points

MAJ/Création : 15/03/2023 - Version n° : 5